

INVENTERING AV JÄRNVÄGSMILJÖER I ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Invent nr: 050909 006

Invent dat: 1978 11 24

Inventerare: Jan Eriksson

Kommun:	Ödeshög	Socken:	Heda
Ort:	Hedaslätt	Församl.kod:	05 09 05
Fastighetsbeteckning:	Tuna Östergård 3:4	Top.kart.koord:	6462,7; 1435,3
Objekt:	Station	Ekonom.kart.koord:	
Adress:		Top.kart.nr:	0 84 2
Ägare:	Gustavsson	Ekonom.kart.nr:	0 84 27
Byggherre:	M.H.	Byggnadsår:	1909
Detaljplan:		Ev ombyggnadsår:	1947
Nuv. användn:	Flerfamiljshus		
			Antal bilagor:
Järnvägssträckning:	Mjölby - Hästholmen	Öppnad år:	1910
			Nedlagd år:
<p>Sammanfattning, fysisk beskrivning:</p> <p>Stationshus med 2 vinkelbyggnader, 1 större i 1½ plan och 1 mindre. En liten utbyggnad med ingång mellan vinkelbyggnaderna. Runt huset löper 2 horisontella band av svart tegel.</p>			
<p>Omgivande miljö, närliggande byggnader:</p> <p>I utkanten av Heda by, ca 400 m från kyrkan. Några gårdar ligger vid stationsområdet. vid stationen ligger också några sädsmagasin. På åkermark.</p>			
Byggnadens aktuella situation (innefattar ej teknisk bedömning):			
Värdering:			
Byggnader:		Byggnadsår:	Ombyggnadsår:
1.	Stationshus	1909	1947
2.	Uthus		
3.	Jordkällare		
4.	Garage		
5.	Godsmagasin		
6.	Sädsmagasin	1915	
7.	"	1917	
8.	"	1935	
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			

INVENTERING AV JÄRNVÄGSMILJÖER I ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Invent nr: 050909 006

Invent dat: 1978 11 24

Inventerare: Jan Eriksson

2

Uthus - Brygghus.

Byggnadsbeskrivning: byggnadsår, ursprunglig funktion, nuvarande funktion, grund, stomme, fasadmateriäl, fasadfärg, tak, fönster, dörrar, interiör:

Grund av huggen gråsten. Stomme av regelverk. Fasad av rödfärgadliggande faspanel, stående på gavelröstena. Vita knutar, foder, vindskidor och fotbrädor. Sadeltak belagt med 7-kupigt tegel, 1 skorsten. Spröjsade fönster med gröna bågar. Gröna dörrar med liggande faspanel.

INVENTERING AV JÄRNVÄGSMILJÖER I ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Invent nr: 050909 006 Invent dat: 1978 11 24 Inventerare: Jan Eriksson

4

Garage

Byggnadsbeskrivning: byggnadsår, ursprunglig funktion, nuvarande funktion, grund, stomme, fasadmaterial, fasadfärg, tak, fönster, dörrar, interiör:

Stomme av regelverk. Fasad av brädpanel. Helt mörkblått betsat.
Sadeltak med svart tjärpapp. Garagedörrar av bräder.

5

Godsmagasin.

Byggnadsbeskrivning: byggnadsår, ursprunglig funktion, nuvarande funktion, grund, stomme, fasadmaterial, fasadfärg, tak, fönster, dörrar, interiör:

Grund av huggna gråstensplin-tar. Stomme av regelverk. Fasad av liggande faspanel, stående på gavelröstena. Helt rödfärgat, vita fönsterfoder. Sadeltak belagt med 2-kupigt tegel. Spröjsade fönster. Rödfärgade. Lastkajer av trä.

INVENTERING AV JÄRNVÄGSMILJÖER I ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Invent nr: 050909 006

Invent dat: 1978 11 24

Inventerare: Jan Eriksson

6

Sädesmagasin.

Bygg. år: 1915

Byggnadsbeskrivning: byggnadsår, ursprunglig funktion, nuvarande funktion, grund, stomme, fasadmateriell, fasadfärg, tak, fönster, dörrar, interiör:

Grund av betongplintar. Stomme av regelverk. Fasad av rödfärgad liggande enkelfaspanel. Vita knutar, foder, vindskidor och sockelbräddor. Sadeltak belagt med 3-kupigt tegel. 1 ventilationshuv i plåt. Små spröjsade 2-lufts-fönster. Bruna pardörrar med liggande faspanel.

Magasinet är i 2 $\frac{1}{2}$ plan och har en frontespis samt trälastkaj, med skärmtak över, mot vägsidan.

Mot järnvägen finns en skylt CENTRALFÖREN.

INVENTERING AV JÄRNVÄGSMILJÖER I ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Invent nr: 050909 006

Invent dat: 1978 11 24

Inventerare: Jan Eriksson

8	Sädesmagasin.	Byggt 1935.
<p>Byggnadsbeskrivning: byggnadsår, ursprunglig funktion, nuvarande funktion, grund, stomme, fasadmaterial, fasadfärg, tak, fönster, dörrar, interiör:</p> <p>Byggnaden består av 2 stora torn i 3$\frac{1}{2}$ plan med säteritak och en mellanliggande byggand i 2$\frac{1}{2}$ plan med sadeltak och 1 takkupa och 1 skärmtak över lastkajen mot järnvägen. På östra gaveln finns en tillbyggnad av korrugerad gavlavnerad plåt och på baksidan en liten murad utbyggnad. Byggnaden är uppförd i 4 etapper. Stomme i träkonstruktion. Fasad av rödfärgad liggande enkolfaspanel. Vita knutar och foder. Taket belagt med släta eternitplattor. Spröjsade fönster. Gröna dörrar.</p>		
<p>Byggnadsbeskrivning: byggnadsår, ursprunglig funktion, nuvarande funktion, grund, stomme, fasadmaterial, fasadfärg, tak, fönster, dörrar, interiör:</p>		

INVENTERING AV JÄRNVÄGSMILJÖER I ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Invent nr: 050909 006

Invent dat: 1978 11 24

Inventerare: Jan Eriksson

Byggnadsbeskrivning:

Byggnadsår: 1909

Arkitekt:

Byggnästare:

Ursprunglig funktion: Stationshus

Nuvarande funktion: Flerfamiljshus

Grund: Huggen gråsten

Stomme: Tegel

Fasadmaterial: Fogstruket tegel.

Fasadfärg: Tegelnröd

Tak: Valmade tak belagda med 3-kupigt tegel, några partier med 1-kupigt tegel. 2 skorstenar.

Fönster: 3-lufts med gröna bågar.

Dörrar: Gröna med smalpanel och stort fönster. 3 dörröppningar är

övrigt: igenmurade.

Heda socken
Hedaslätt station
Situationsplan

Lastkaj

mot Heda kyrka →

Åker

Åker

