


Arkeologisk utredning etapp 2

Forsby - Råby

Västra Tollstads socken
Ödeshögs kommun
Östergötlands län

Viktoria Björkhager 2003



Rapport 25:2003

Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M

Tekniska uppgifter

Sträcka	Forsby - Råby
Socken	Västra Tollstad
Kommun	Ödeshög
Län och landskap	Östergötland
Fornlämningsnr	-
Ekonomiskt kartblad	084 26 (8E 2g Västra Tollstad)
Koordinater	X6460300, Y1432750
Typ av undersökning	Arkeologisk utredning etapp 2
Länsstyrelsens beslut	220-1907-01
ÖLM dnr	111/01
Kontonr	6625
Uppdragsgivare	Vattenfall Elnätservice AB
Kostnadsansvarig	Vattenfall Östnät AB
Fältarbetsledare	Viktoria Björkhager
Personal	Viktoria Björkhager
Fältarbetstid	2001-05-31--06-01
Total projekttid	17 tim
Totalt undersöktes	ca 110 löpmeter
Fynd	Nej
Foto	Nej
Analyser	Nej

Dokumentationsmaterialet förvaras på Östergötlands länsmuseum.

Rapport 25:2003	© Östergötlands länsmuseum
Grafik	-
Renritning	-
Grafisk form	Lasse Norr
Tryck	-
Ur allmänt kartmaterial	© Lantmäteriverket dnr 507-99-499

Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M
K U L T U R M I L J Ö A V D E L N I N G E N

Box 232 • 581 02 Linköping • Tel 013 - 23 03 00 • Fax 013 - 14 05 62
lansmuseum@lansmus.linköping.se • www.linköping.se/lansmuseum

Forsby - Råby

Arkeologisk utredning etapp 2

Västra Tollstads socken

Ödeshögs kommun


Östergötlands län

Sammanfattning

I samband med schaktningsarbeten för nedläggning av en elkabel mellan Forsby och Råby, Västra Tollstad sn utfördes en arkeologisk utredning i form av en antikvarisk kontroll på två platser utmed sträckan.

Vid utredningen påträffades inget av arkeologiskt intresse.

Viktoria Björkhager
antikvarie



Figur 2. Utdrag ur Ekonomiska kartans blad 084 26 (8E 2g Västra Tollstad) med undersökningsområdet markerat.

Inledning

Inför utbyte av den befintliga luftledningen till jordkabel mellan Forsby och Råby gjordes en arkeologisk utredning etapp 2. Utredningen utfördes efter beslut från Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Uppdragsgivare var Vattenfall Elnätservice AB. För de arkeologiska kostnaderna svarade Vattenfall Östnät AB. Ansvarig för fält- och rapportarbete var undertecknad.

Områdesbeskrivning och fornlämningsbild

Det aktuella området ligger i fullåkersbygd söder om Hästholmen. Fornlämningarna utgörs till största delen av skålgropar, boplatslämningar och stensättningar. Skålgropslokalerna är intressanta med tanke på närheten till hällristningslokalen vid Hästholmen (RAÄ 21) och den nyupptäckta boplatsen vid Stora Lund (ÖLM 2) som dateras till bronsålder (Björkhager 2001). Ytterligare en boplats påträffades vid Stora Lund i samband med sökschaktningar för en golfbana (ÖLM 1). Denna boplats omfattade förutom stolphål och härdar även en brunn (Björkhager 2001).

Vid en arkeologisk utredning etapp 2 inför uppförandet av ett vindkraftverk med tillhörande elkabel vid Råby gjordes en arkeologisk undersökning av Östergötlands länsmuseum 1999 (Lindberg i manus). Vid schaktningarna för elkabeln påträffades en boplats med två härdar och ett kulturlager (RAÄ 134, Ödeshög sn). Den ena av härdarna dateras till neolitikum dvs 2280-1980 f Kr. Intill boplatsen hittades en malstenslöpare (RAÄ 134, Ödeshög sn).

Vid Forsby påträffades, i en åkeryta, ca 30 m från kabelsträckningen en oregistrerad stensättning. Den hade en diameter av ca 8 m och en höjd av ca 0,3 m. Flertalet stenar var synliga i åkerytan och på fornlämningen var växtligheten inte så frodig. Lämningen benämns härmed ÖLM 3.

Syfte

Syftet med den arkeologiska utredningen var att utröna om och i vilken omfattning fast fornlämning skulle komma att beröras av de aktuella schaktningsarbetena. Om fast fornlämning framkom skulle den dokumenteras avseende karaktär och omfattning samt om så var möjligt dateras.

Metod och dokumentation

Utredningen utfördes genom en antikvarisk kontroll utmed valda delar av de aktuella kabelsträckningarna dels vid Råby och dels vid Forsby. Schakten grävdes med en bredd av ca 0,3 m och ned till ett djup av ca 0,6 m.

Resultat och tolkning

Vid utredningen gjordes en antikvarisk kontroll utmed större delen av kabelsträckningen vid Råby samt i den södra delen av sträckningen vid Forsby. Resterande delar av schaktsträckningen gick så tätt utmed väggkanten att ingen antikvarisk kontroll kunde motiveras. Förekomst av fast fornlämning kunde inte konstateras i något av schakten.

Referenser

Björkhager, V. 2001. Stora Lund, Västra Tollstad sn, Arkeologisk utredning, etapp 2. Arkeologisk rapport. Östergötlands Länsmuseum

Lindberg, M. Rapport i manus. Råby, Västra Tollstad sn, Arkeologisk utredning, etapp 2, Östergötlands Länsmuseum